

水表到期更换通知

尊敬的广大供水客户:

根据《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》的有关规定,舟山市自来水有限公司将对供水区域内的部分贸易结算水表进行到期更换,安装经舟山市质量技术监督检测院合格的水表,现将有关事项通知如下:

一、水表到期更换拆装时间:2023年11月1日至2023年11月30日。

二、水表到期更换拆装年限:2017年12月31日前安装使用的表径小于25厘米的居民用户贸易结算水表。

三、水表到期更换拆装区域:

(一)定海区域:海院北路66号千岛绿苑7幢、8幢、9幢,海山新村17、18、19幢,海泳弄29号,紫竹公寓部分用户,金色雅园2、3幢,兴舟大道168、170、172号,机场路17号嘉禾公寓,金平公寓,西山一支路附近等周边区域。

在实施水表到期更换期间,希望广大用户予以配合支持。届时,舟山市自来水有限公司将把水表到期更换的信息以短信的形式发送给您,请予核对。如有疑问请致电:2046063(定海)、2081064(临城)、3014586(普陀),也可向公司24小时供水服务热线2022222咨询,我们将竭诚为您服务。

温馨提示:如家中装有太阳能热水器或煤气热水器的用户,在这段时间出门前请关好进出水阀门。

舟山市自来水有限公司
2023年11月1日

舟山市城市自来水水质公告 (2023年10月)

发布时间:2023年11月1日(2023年10月1日至2023年10月31日)

项目 名称	臭和味	肉眼 可见物	色度 (度)	浑浊度 (NTU)	pH值	游离氯 (mg/L)	高锰酸盐 指数(mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	综合 合格率(%)
生活饮用水 卫生标准 (GB5749-2022)	无异味 异味	无	≤15	≤1	不小于 6.5且不 大于8.5	出厂水≥ 0.3 管网 水≥0.05	≤3	≤100	不应检出	不应检出	≥95
定海水厂出厂水	无	无	<5	0.10	7.55	0.72	0.97	<1	未检出	未检出	100
临城水厂出厂水	无	无	<5	0.07	7.74	0.80	1.24	<1	未检出	未检出	
普陀水厂出厂水	无	无	<5	0.07	7.41	0.72	0.87	<1	未检出	未检出	
岛北水厂出厂水	无	无	<5	0.07	7.40	0.95	1.30	<1	未检出	未检出	
金塘水厂出厂水	无	无	<5	0.16	7.94	0.72	1.01	<1	未检出	未检出	
岱山水厂出厂水	无	无	<5	0.10	7.81	0.70	1.73	<1	未检出	未检出	
定海管网水	无	无	<5	0.12	7.67	0.32	0.90	<1	未检出	未检出	
临城管网水	无	无	<5	0.16	7.97	0.12	1.11	<1	未检出	未检出	
普陀管网水	无	无	<5	0.16	7.49	0.20	1.10	<1	未检出	未检出	
岛北管网水	无	无	<5	0.16	7.65	0.45	1.19	<1	未检出	未检出	
金塘管网水	无	无	<5	0.19	7.38	0.45	1.05	<1	未检出	未检出	
岱山管网水	无	无	<5	0.15	7.86	0.33	1.68	<1	未检出	未检出	

本资料由浙江省城市供水水质监测网舟山监测站提供
水质咨询电话:8812717 地址:舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

网上公有用房出租交易公告

定于2023年11月9日上午9:30,在舟山市公共资源交易服务平台上对下列房屋租赁权进行网上交易:

1、定海区宋都蓝郡国际沿港东路21号2幢第8、9层;解放西路132、144-1、156-2、156-4号,上述房屋的各10年租赁权。

2、定海区环城东路129-3(2楼)、130、131号;环城东路135-1号;135-2号(2楼);135-3号(2楼);横河路7号;9号;23-5号(2楼);121号;和平北路54号;162号;164号;白泉镇新泉华府3幢综合用房-38;3幢综合用房-40;4幢下沙湾64号;4幢下沙湾78号;新桥路18号;解放东路211-16号;双洋路344-3号;环城南路17-6号;枫桥路5号;8号;11、12号;阳光路13号;21号;29号;同业路18号;烈士塔西路7号2幢第二层;甬东路43号;馨港苑8-10幢环城南路394号房屋的各5年租赁权进行网上租赁权交易。标的展示11月1日—8日在各标的坐落地。标的详细信息及报名

登记等手续请登录舟山市公共资源交易网(<http://zsztb.zhoushan.gov.cn/>)进行。

报名咨询电话:0580-2038528。

舟山市公信拍卖有限责任公司
2023年11月1日

中国体育彩票开奖信息

第23125期体彩6+1开奖号码:1 8 3 4 4 1 + 9
 第23125期体彩7星彩开奖号码:0 8 5 6 7 1 + 9
 第23290期体彩排列3开奖号码:1 5 4
 第23290期体彩排列5开奖号码:1 5 4 7 2
 第23290期体彩20选5开奖号码:02 07 09 15 16

本信息如与公证开奖结果不符,以后者为准。咨询电话:0580-2861788 <http://www.zslottery.com>



扫一扫了解更多“舟山体彩”信息

中国福利彩票开奖公告

双色球 第2023125期 红色号: 11 14 15 27 30 33 蓝色号:04
 15选5 第2023290期 基本号: 03 04 08 10 15
 3 D 第2023290期 开奖号码: 8 3 3

开奖信息如有差错,以省福彩中心公告为准。 咨询电话:2022721



使用最新版抖音
扫码加好友

扫一扫
添加舟山福彩官微

讲文明 树新风 公益广告



讲诚信代代相传!

“拉钩上吊一百年不许变”
大手拉小手让诚信传承下去

中宣部宣教局 中国文明网