

太毒了,还有可能致命! 多人被“偷袭”,最近一定要小心

约十天前,74岁的陆大伯发现自己左大腿突然出现了一块红斑,后来红斑越变越大,而且还出现了剧烈疼痛。他便去了附近的医院,治疗之后毫无变化,他又来了杭州市中医院皮肤科就诊。

接诊医生掀开陆大伯的裤脚,不禁倒吸一口凉气,只见患者左大腿内侧可见大片状水肿性暗红斑,向上蔓延至左侧腹股沟下,向下蔓延至小腿,红斑中央已出现了明显的黑色焦痂,周围还遍布着硬结。陆大伯告诉医生,他去地里干活,正伏身除草时,突然一阵剧痛袭来,然后看到一只黑色的大蜘蛛飞快爬过他的大腿。开始还不痛,后来越来越痛,到后来这个腿就还开始烂了。

接诊医生连忙安排查体并做相关检查,根据检查结果,拟诊断陆大伯为“蜘蛛毒液中毒”,在明确了病因后,患者遂即被收治入院接受治疗。

同一天住院的还有50岁的高阿姨。一个月前,高阿姨在家中觉察到右颈有刺痛,用手拍打后感觉到是被毒虫咬伤,之后全身出现少许红斑,两周前她发现自己有发热和咽痛症状,但在当地医院治疗无果,红斑甚至发展成了水肿,遂听人介绍要找专看蛇虫咬伤毛病的杭州市中医院,高阿姨在皮肤科就诊后,经诊断拟“节肢动物咬伤”收治入院。

同样是被毒虫咬伤,69岁的程阿姨的经历更是“遭罪”,五月底的一个晚上,睡梦中的程阿姨突然被嘴上传来一阵剧痛惊醒,用手一摸竟摸到一个不断乱窜的虫子,吓得她一阵尖叫,起床照镜子一看,嘴唇上已经有一个伤口了。

次日早晨,程阿姨发现嘴唇上的伤口已经出现了指甲盖大小的暗褐色焦痂,身上还



出现了淡红斑,体温也感觉在不断升高,“糟了糟了,这下怕不是要毁容了。”家人更是笑她居然一只虫子“偷吻”了,程阿姨急匆匆地来到医院。

经仔细检查和问诊后,医生诊断为节肢动物咬伤,将患者收治入院,在经过皮肤科精心治疗后,程阿姨已康复出院了。

蜘蛛咬一口,“杀伤力”咋这么大呢?与“蛇咬伤”相比,很多人对“虫咬伤”的警惕性都不高,门诊许多患者都是在被虫咬伤很长一段时间后,因为扛不住中毒症状才来医院就诊的,实际上虫伤对人体造成的伤害不比蛇伤低,拖延就诊会酿成大祸。

虽然大多数蜘蛛是无毒的,但在我国长江以南地区也分布有黑寡妇蜘蛛、澳洲蜘蛛及狼蛛等高杀伤力的蜘蛛,要多加注意。人在被毒蜘蛛咬伤后,伤口处清晰可见两处很深的螫伤孔,并会出现剧烈针刺样疼痛,皮肤发红、水肿,皮肤周围出现水泡或组织坏死病变等局部症状,还可能引起肝肾功能损伤、休克等全身症状,严重者导致死亡。

链接

早起穿裤抖一抖,家中角落常查看

蜘蛛咬人没有特定的规律,但通常它们“喜欢”攻击大腿,在很多室内咬伤案例中,蜘蛛通常会躲在裤子里,人穿裤子时有可能磨蹭或挤压到蜘蛛,蜘蛛受惊就会攻击,所以平时收衣、穿衣之前先用力抖一抖,检查完毕之后再穿。

若不慎被蜘蛛咬伤,该怎么处理呢?皮肤科副主任袁丞达提醒,被蜘蛛咬伤后应立即用清水或生理盐水冲洗伤口。由于蜘蛛分泌出来的是酸性毒液,所以一定用碱性肥皂清理伤口,之后冰敷伤口并去医院就诊;在自救过程中禁止用嘴吸吮咬伤处的毒液,不要抓挠咬伤处皮肤,路上要减少受伤肢体的活动,去除受伤部位的戒指、手镯、手表等,以免加重局部损害。

如果是在野外被蜘蛛咬

伤,要立即远离被咬伤的地点,尽量记住蜘蛛斑纹和颜色等特征,能拍下照片或直接抓住致伤蜘蛛更好。此外即便确认是被无毒蜘蛛咬伤也不能掉以轻心,因为蜘蛛是破伤风梭菌的主要携带物种之一,也需要到医院做进一步治疗排查。

家中要定期杀虫,注意房间内尤其是不经常有人活动区域的环境卫生,并保持房间通风干燥。

夏季是毒虫咬伤的高发季节,公园、灌木丛、河边、湿地、树林等地都是毒虫经常会活动的场所,在户外尽量不要去阴暗的地方,在没去到的地方用探路棒探一探确保安全。

如果家中孩子有养殖昆虫爱好的,家长们要多加留意,要当心“引毒入室”。

男子肝脏里抽出一坨紫红色“果酱”……

阿米巴病你知道吗? 千万别喝“生水”了

36岁的阿杰(化名),最近总是发烧、腹痛腹泻,开始以为是吃坏东西得了胃肠炎,没重视;症状持续没缓解,他来到杭州市第一人民医院感染科门诊就诊,腹部CT提示肝脏部位有一个占位。难道是肿瘤?

阿杰顿时有点慌乱,拿到检查结果后,立即办理了住院手续,进一步检查后,阿杰被确诊为“肝脓肿”。

阿杰顿时舒了一口气。但在接下来的治疗过程中,感染科医生发现,他们为阿杰尝试了各种抗生素药物,就是不见他退烧的迹象。

为了进一步明确病因,医生决定对脓肿进行引流化验!

一坨“果酱”抽了出来……

医生通过穿刺,将阿杰的脓肿抽了出来,结果当场就震惊了在场从医多年的医生们。脓肿引流液大多为乳白色,而阿杰的脓肿则像是紫红色的果酱,质地十分黏稠。连医生们都惊呼“头一次见”。

最终,脓肿引流液的NGS测序回报溶组织内阿米巴,也就是说阿杰并非普通的肝脓肿,而是阿米巴肝脓肿,俗称“阿米巴病”。

还好,阿杰的病情发现非常及时,通过引流和相关治疗后,身体已经逐渐康复。一旦治疗不及时,阿米巴肝脓肿就会穿破周围器官,进而造成其他各脏器的阿米巴病。

阿米巴病来源于污染的食物

阿米巴肝脓肿是由于溶组织阿米巴滋养体从肠道病变处经血流进入肝脏后,致使肝发生坏死而形成。感染科主任金洁介绍,阿米巴病的传播,主要是摄入被溶组织内阿米巴包囊污染的食物所致,蝇及蟑螂等昆虫亦可作媒介。阿米巴病最典型的症状就是胃肠不适、发热、肝区疼痛等。


阿米巴病的流行地区包括非洲、东南亚、墨西哥、委内瑞拉和哥伦比亚。我国肠阿米巴病发病率仅为0.030/10万,肠外阿米巴病则更少见。阿米巴肝脓肿是阿米巴病最常见的肠外表现。

阿杰瞬间联想到了自己一直以来的习惯,就是“喝生水”。他说,自己不喜欢喝热水,从小都是习惯直接拧开水龙头接自来水喝,家人看到他这个行为也很少阻止。

自来水究竟能直接饮用吗

2012年开始,中国已经全面执行2006年制定的《生活饮用水卫生标准》,这份号称“中国史上最严水质”的标准,将原先35项检测指标提升到了106项,包括生物、毒理、感官等,有些指标甚至比欧盟的规定还严格。

即便如此,专家仍然不建议直接饮用自来水。



因为自来水在出厂至用户家中的这段运输过程中,由于管路老化锈蚀、管道孳生杂菌、管网渗漏等原因,可能导致管道中的各种悬浮物、泥沙、铁锈和胶体等大颗粒杂质混入水中;另外诸如隐孢子虫、贾第鞭毛虫等微生物也可能随水体进入用户家中。严格来讲,家里水龙头流出来的自来水可能并不一定安全,尤其是一些老旧管道的自来水。

另外在自来水出厂前,最重要的一步就是“加氯消毒”,能够杀灭大部分可能存在的有害微生物,保证出厂水质;不过残留的余氯也会给人带来一些问题,比如饮用口感不佳,余氯经口腔或者皮肤进入体内,可能影响身体健康。

煮沸是一种非常有效的消毒方式。当自来水被加热至沸腾时,水中的细菌和病毒会因高温而失去活性,从而被杀灭。更重要的是,当水被煮沸时,氯会迅速挥发,从而大大降低了其对人体的潜在影响。因此,煮沸后的自来水是安全可靠的饮用水,无须担心其会对健康造成危害。

金洁提醒,夏季是阿米巴病的高发季,除了不喝生水以外,远离阿米巴病,还应注意这些:1.食物应烧熟煮透,不生食未经充分清洗消毒的瓜果蔬菜;2.注意个人卫生,饭前便后要洗手;3.做好防蝇灭蟑工作,防止食物和饮用水被污染;4.做好患者的隔离、消毒工作,避免生活中密切接触。

本版据潮新闻