

事关新能源车年检、“鬼秤”治理 3月，这些新规将施行

新华社北京2月28日电(记者 齐琪) 加大处罚力度，有效打击集贸市场“缺斤短两”“计量作弊”；新能源汽车年检有新规，更好保障行车安全；保护古树名木，守护“绿色的国宝”……3月，一批新规将实施，一起来看！

集贸市场“缺斤短两”“计量作弊”或将“退一赔三”

新修订的《集贸市场计量监督管理办法》3月1日起施行。针对近年来集贸市场内不法商家“缺斤短两”“计量作弊”等现象，办法明确经营者利用具有作弊功能的计量器具构成欺诈的，适用《中华人民共和国消费者权益保护法》“退一赔三”的规定。

新能源汽车年检有新规

首部新能源汽车年检新规《新能源汽车运行安全性能检验规程》3月1日起实施。规程将动力电池安全充电检验和电气安全检验列为必检项目。同时，还对驱动电机、电控系统以及用电安全等安全特性进行检验。

固定充电桩、移动式充电设施等电动汽车供电设备实施强制性产品认证管理

市场监管总局发布公告对电动汽车供电设备实施强制性产品认证(CCC认证)管理，明确自3月1日起，有关认证机构开始受理认证委托。通过实施CCC认证，可以对

电动汽车供电设备防触电、短路保护、耐火耐燃等关键安全指标进行严格测试，有效防止存在安全隐患的问题产品流入市场。

新修订的文物保护法明确“先调查、后建设”等制度

新修订的文物保护法3月1日起施行，明确“先调查、后建设”“先考古、后出让”制度，增加地下文物埋藏区和水下文物保护单位制度。规定文物收藏单位应“通过借用、交换、在线展览等方式，提高馆藏文物利用效率”。

守护“绿色的国宝”保护古树名木

《古树名木保护条例》3月15日起施行。条例规定，禁止采伐古树名木，因重大植物疫情防控、抢险救灾等特殊紧急情况，依法采取应急处置措施采伐古树名木的，县级人民政府有关部门应当及时通知县级人民政府古树名木主管部门。

国家通用盲文版国歌等语言文字规范开始实施

《〈中华人民共和国国歌〉国家通用盲文方案》《国家通用手语水平等级标准及测试大纲》语言文字规范，3月1日正式实施。方案适用于视力残疾人参加的奏唱国歌的场合，将帮助视力残疾人规范、统一、严肃地奏唱国歌。大纲适用于国家通用手语水平测试，是手语规范化、标准化、信息化建设的重要举措。

智慧农业助力乡村振兴



2月28日，在位于回民区的内蒙古宇生乐谷丰现代农业产业园的植物工厂，工作人员在管护草莓植株。

近年来，内蒙古呼和浩特回民区依托政企合作，建设现代农业产业园区，以数字化、智慧化科技赋能无土栽培等特色果蔬种植，提高农业生产效率和品质，带动农文旅融合发展和周边农民就业增收，有效助力乡村振兴。

新华社记者 李志鹏 摄

104项食品安全领域国家标准物质发布

新华社北京2月28日电(记者 赵文君) 记者28日从市场监管总局获悉，2024年我国新批准发布104项食品安全领域国家标准物质，可为国家食品安全相关检测结果的可靠性提供计量保障，保障老百姓“舌尖上的安全”。

标准物质是开展化学、生物等检测活动必不可少的“标尺”和“砝码”，是国家计量能力建设的关键要素。

聚焦检测食品中农药兽药残留。新批准发布的甲醇中乐果溶液标准物质、牛肉粉中恩诺沙星和磺胺嘧啶残留分析标准物质可应用于检测食品中农药兽药残留含量，判断食品是否符合法律法规和相关安全标准，避免人体通过食物摄入农药兽药残留，损害健康。

聚焦检测食品中有毒有害物质污染。新批准发布的镉污染大米粉无机成分分析标准物质有助于确定食品样品中重金属的含量，评估食品中重金属污染的程

度。新批准发布的赭曲霉毒素A溶液标准物质可用于检测食品中微生物毒素含量，评估食品安全性和卫生情况。

聚焦检测食品中营养成分。新批准发布的辽宁大米粉无机成分分析标准物质、海带粉中元素成分分析标准物质可应用于检测分析食品中维生素、矿物质等营养成分，有助于评估食品营养价值和安全性，帮助人们均衡摄入营养物质。

拍租公告

本公司于本月10日10时对定海区东海东路112-8号房产3年租赁权公开拍租。报名及标的坐落地展示截止到本月9日17时。联系电话：18768083773。

舟山方臻拍卖有限公司
2025年3月1日

水表到期更换通知

尊敬的广大用户：

您好！根据《中华人民共和国国家计量检定规程》相关规定，舟山市自来水有限公司将对供水区域内的部分贸易结算水表进行到期更换，现将有关事项通知如下：

一、水表到期更换拆装时间：2025年3月1日至2025年3月31日。

二、水表到期更换拆装区域：

(一)定海区域：桔园南区部分用户、海洲新天地广场、芙蓉商城、邻里广场翁洲大道196号、富虹小区、昌东新村部分用户、蓬菜路109弄、环城东路82号等；白泉镇金山公寓小区及零星单位、马岙茂盛村部分用户、干礁零星单位用户；岑港司前社区新司前街、湮溪社区岬潮公寓、光华社区花厅应家、田央张、应家老屋、单家、西头王、鲍家、大院

里、王家村、庙桥社区新光老街等部分用户；金塘河平村、新丰村部分用户。

(二)临城区域：绿岛新村三区、白鹭湾花园。

(三)普陀区域：东港兴业花园1—7号楼、东港新新家园1幢、东港山水华庭29—32幢、东港恒大御府1—11幢等沿街店面用户；虾峙东晓村部分用户；桃花沙岙村。

(四)岱山区域：岱东虎斗、岱西双合、前岸等部分用户。

在实施水表到期更换期间，希望广大用户予以配合支持。届时，舟山市自来水有限公司将把水表到期更换的信息以短信的形式发送给您，请予核对。如有疑问，请拨打24小时供水服务热线：0580-2022222，我们将竭诚为您服务。

舟山市自来水有限公司
2025年3月1日

舟山市自来水水质公告

(2025年2月)

(2025年2月1日至2025年2月28日)

名称	项目	臭和味	肉眼可见物	色度(度)	浑浊度(NTU)	pH值	游离氯(mg/L)	高锰酸盐指数(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	综合合格率(%)
生活饮用水卫生标准(GB5749-2022)		无异臭、异味	无	≤15	≤1	不小于6.5且不大于8.5	出厂水≥0.3, ≤2; 末梢水≥0.05, ≤2	≤3	≤100	不应检出	不应检出	≥95
定海水厂出厂水		无	无	<5	0.08	7.8	0.62	1.21	未检出	未检出	未检出	100
普陀水厂出厂水		无	无	<5	0.10	7.8	0.54	1.03	未检出	未检出	未检出	
桃花水厂出厂水		无	无	<5	0.11	7.8	0.72	0.78	未检出	未检出	未检出	
朱家尖水厂出厂水		无	无	<5	0.33	7.6	0.58	1.49	未检出	未检出	未检出	
临城水厂出厂水		无	无	<5	0.07	7.5	0.50	1.26	未检出	未检出	未检出	
岛北水厂出厂水		无	无	<5	0.08	7.5	0.60	1.65	未检出	未检出	未检出	
岱山水厂出厂水		无	无	<5	0.10	7.5	0.78	1.72	未检出	未检出	未检出	
金塘水厂出厂水		无	无	<5	0.15	7.8	0.70	0.89	未检出	未检出	未检出	
定海管网末梢水		无	无	<5	0.17	7.8	0.30	1.20	未检出	未检出	未检出	
普陀管网末梢水		无	无	<5	0.35	7.8	0.20	1.31	未检出	未检出	未检出	
桃花管网末梢水		无	无	<5	0.16	8.0	0.45	0.93	未检出	未检出	未检出	
朱家尖管网末梢水		无	无	<5	0.18	7.6	0.15	1.31	未检出	未检出	未检出	
临城管网末梢水		无	无	<5	0.16	7.7	0.24	1.51	未检出	未检出	未检出	
岛北管网末梢水		无	无	<5	0.18	7.6	0.21	1.64	未检出	未检出	未检出	
岱山管网末梢水		无	无	<5	0.14	7.7	0.45	1.01	未检出	未检出	未检出	
金塘管网末梢水		无	无	<5	0.17	7.9	0.45	1.26	未检出	未检出	未检出	

本资料由浙江省城市供水水质监测网舟山监测站提供
水质咨询电话:8812717 地址:舟山市定海区临城街道城隍头村陈唐弄60号

中国体育彩票开奖信息

第25021期体彩6+1开奖号码:7 2 1 3 5 8 + 7

第25049期体彩排列3开奖号码:0 3 7

第25049期体彩排列5开奖号码:0 3 7 3 0

第25049期体彩20选5开奖号码:03 05 10 13 14

第25021期体彩7星开奖号码:3 2 2 1 2 8 + 13

好运加满 活力全开

体彩顶呱刮陪你“好运加满”一整年!

截至2024年,舟山体彩累计销售89亿元,筹集公益金19亿元。



扫一扫了解更多“舟山体彩”信息

严厉打击私彩 远离非法彩票